




ЗАО «Национальный удостоверяющий центр»

**Инструкция по установке сертификата открытого ключа в ключевой контейнер  
средствами СКЗИ «КриптоПро CSP» на рабочем месте под управлением ОС семейства  
Microsoft Windows**


Листов: 5

Москва, 2018


1. Подсоедините к компьютеру ключевой носитель.
2. Откройте последовательно «Пуск - Панель управления - КриптоПро CSP».




3. Перейдите на вкладку «Сервис». Нажмите кнопку «Установить личный сертификат».



4. В окне «Расположение файла сертификата» нажмите кнопку «Обзор».



5. Выберите сертификат открытого ключа (файл с расширением *.cer*), установку которого требуется произвести в ключевой контейнер. Нажмите кнопку «Открыть».



6. Произойдет возврат к окну «Расположение файла сертификата». Нажмите кнопку «Далее».

Имя файла сертификата:  
C:\Users\mac92\Downloads\Сертификат.cer

Обзор...

Формат файла может одним из следующих:  
Файл сертификата - X.509 (.CER, .CRT)  
Сообщение стандарта PKCS #7 (.P7B, .P7M, .DER)  
Хранилище сериализованных сертификатов (.SST)

Замечание:  
Некоторые форматы файлов могут содержать в одном файле более одного сертификата.

< Назад    Далее >    Отмена

7. В окне «Сертификат для установки» отобразится срок действия сертификата, его серийный номер, а также данные субъекта и издателя. Нажмите кнопку «Далее».

Сертификат: ЗАО "Национальный удостоверяющий центр"

Субъект: ювич, SN=Солдатов, CN="ЗАО ""Национальный удостоверяющий центр""

Проставщик: ОГРН=1127746036494, ИНН=007722766598, C=RU, S=77 Москва, L=Москва, S'

Действителен с: 10 июля 2018 г. 17:19:53

Действителен до: 10 июля 2019 г. 17:29:53

Серийный номер: 00E0 036E 1B07 E0E4 80E8 114D 8478 9264 B4

Свойства...  
Обзор...

< Назад    Далее >    Отмена

8. В окне «Контейнер закрытого ключа» установите флажок напротив пункта «Найти контейнер автоматически».

Найти контейнер автоматически


Имя ключевого контейнера:

Обзор...

Введенное имя задает ключевой контейнер:  
 Пользователя  
 Компьютера


Выберите CSP для поиска ключевых контейнеров:  
Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider

9. В поле «Имя ключевого контейнера» отобразится наименование ключевого контейнера, соответствующего выбранному в п. 5 сертификату открытого ключа. Нажмите кнопку «Далее».




*Примечание! Появление ошибки «Не найден контейнер, соответствующий открытому ключу сертификата» говорит о том, что на подключенных к компьютеру носителях нет ключевого контейнера, соответствующего выбранному в п. 5 сертификату открытого ключа.*

10. Убедитесь, что в окне «Хранилище сертификатов» установлен флажок напротив пункта «Установить сертификат (цепочку сертификатов) в контейнер». Нажмите кнопку «Далее».



11. В окне «Завершение работы мастера установки личного сертификата» нажмите кнопку «Готово».

12. При появлении запроса на ввод Pin-кода/пароля к ключевому контейнеру - введите его и нажмите кнопку «ОК».



13. При появлении уведомления, что сертификат уже присутствует в хранилище сертификатов - нажмите кнопку «Да».

