




ЗАО «Национальный удостоверяющий центр»

**Инструкция по копированию ключевого контейнера средствами СКЗИ «КриптоПро CSP» на рабочем месте под управлением ОС семейства Microsoft Windows**


Листов: 5

Москва, 2018


1. Откройте последовательно «Пуск - Панель управления - КриптоПро CSP».




2. Перейдите на вкладку «Сервис». Нажмите кнопку «Скопировать».




3. В окне «Контейнер закрытого ключа» нажмите кнопку «Обзор».




4. Выберите ключевой контейнер, который требуется скопировать. Нажмите кнопку «ОК».



5. Произойдет возврат к окну «Контейнер закрытого ключа». Нажмите кнопку «Далее».



При появлении запроса на ввод пароля/рпн-кода к ключевому контейнеру - введите его и нажмите кнопку «ОК».




0:09:59

Введите пароль для контейнера "test"


Пароль:  EN

Запомнить пароль

ОК Отмена

 *Примечание! Появление ошибки 0x8009000B (Ключ не может быть использован в указанном состоянии) говорит о том, что выбранный ключевой контейнер не может быть скопирован, т.к. при его создании не был установлен атрибут «Экспортируемый».*

6. Введите имя для создаваемого ключевого контейнера. Нажмите кнопку «Готово».



Введите имя для создаваемого ключевого контейнера:

Введенное имя задает ключевой контейнер:


Пользователя

Компьютера

Выберите CSP для поиска ключевых контейнеров:


< Назад Готово Отмена


7. В окне «Вставьте и выберите носитель для хранения контейнера закрытого ключа» выберите носитель, на который будет записан новый ключевой контейнер. Нажмите кнопку «ОК».




8. Введите пароль для нового ключевого контейнера. Нажмите кнопку «ОК».

Если в качестве носителя был выбран системный реестр ОС Microsoft Windows или съемный диск - Вы можете придумать любой пароль для контейнера. Также Вы можете оставить поля для ввода пароля пустыми - в таком случае контейнер будет создан без пароля.




 *Примечание! Обязательно запомните пароль! Если Вы забыли/потеряли пароль к ключевому контейнеру - использование контейнера становится невозможным.*

Если в качестве носителя был выбран защищенный ключевой носитель - требуется ввести pin-код для данного носителя.



9. Произойдет возврат на вкладку «Сервис» КриптоПро CSP. Копирование завершено.

 *Примечание! Для использования нового ключевого контейнера выполните установку сертификата с привязкой к закрытому ключу, согласно пункту 2 [инструкции](#).*